


VS 2,5 PAM +



Особенности

Артикул	003901422
Наименование	VS 2,5 PAM +
Вес	5.47
Группа	Screw type terminals
Назначение	Клеммы миниатюрные VS
Цвет	Красный
Серия	SM Line-up terminals

Веб-страница продукта

Другая документация




CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	DIN rail (top hat rail) 15 mm
Цвет	Красный
Номинальное рабочее напряжение	440V
Длина	34mm
Диапазон размеров зажимаемых деталей	2,5
Рабочая температура	°C
Класс негорючести изоляционного материала в соответствии с UL94	
Ширина/размер ячейки	5.1mm
Высота самой нижней позиции для монтажа	31.2mm
Требуется торцевая изолирующая пластина	true
Тип электрического соединения 1	Clip connection
Тип электрического соединения 2	
Количество уровней	1
Количество мест крепления зажимов на уровень	
Соединенные внутренне звенья	
Сечение одножильного провода	0.3-4mm ²
Сечение многожильного провода с наконечником	mm ²
Сечение многожильного провода без наконечника	0.3-2,5mm ²
Сечение многожильного провода	mm ²
Материал изоляции корпуса	Термопласт
Место соединения	
Номинальный ток I _n	24A
Проверенная на взрывоопасность по версии "Ex e"	

Габаритные размеры



M3