

Оптический элемент - PSD-S OE LED RL YE - 2700125

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Элемент светодиодного проблескового маячка, 24 В пер./пост. тока, желтый

Преимущества для Вас

- ✓ Замена элементов без использования инструмента
- ✓ Высокая интенсивность свечения и цвета
- ✓ Любые комбинации
- ✓ Срок эксплуатации светодиода мин. 50 000 ч
- ✓ Малая потребляемая мощность
- ✓ Высокая степень восприятия благодаря световому пучку кругового вращения
- ✓ Степень защиты IP65

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 4 6 3 5 6 4 9 1 5 4 9
GTIN	4046356491549
Вес/шт. (без упаковки)	81,000 GRM

Технические данные

Размеры

Диаметр	70 мм
Высота	65,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Степень защиты	IP65, в установленном состоянии или с защитной крышкой

Общие сведения

Материал	Поликарбонат PC
Цвет колпака	желтый

Оптический элемент - PSD-S OE LED RL YE - 2700125

Технические данные

Общие сведения

Масса	65 г
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	На каждый элемент установлено уплотнение

Электрические данные

Входное напряжение	24 В AC/DC
Максимальный пусковой ток	макс. 500 мА
Потребляемый ток	≤ 40 мА
Долговечность, электрич.	макс. 100 000 ч
Продолжительность включения	100 %
Тип оптического сигнала	Светодиодный проблесковый маячок
Частота сигнала	около 2 Гц

Допуски / соответствия

Электромагнитная совместимость	Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
--------------------------------	---------------------------------------

Стандарты и предписания

Электромагнитная совместимость	Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
--------------------------------	---------------------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
------------	---	---	---------------

Оптический элемент - PSD-S OE LED RL YE - 2700125

Сертификаты

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU *- DE.A*30.B.00237
-----	---	--------------------------

cULus Listed		
--------------	---	--