

Оптоволоконный адаптер - IBS OPTOSUB-F/L-LK- OPC-2MBD - 2878023

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Адаптер INTERBUS для оптоволоконного кабеля, для сопряжения интерфейса удаленного входа (Remote-IN) с оптоволоконным кабелем, отвод для оптоволоконного кабеля слева, регулирование излучаемой мощности оптического сигнала, 2MBD

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 048422
GTIN	4046356048422
Вес/шт. (без упаковки)	49,640 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузки
--------------------	--

Размеры

Ширина	65 мм
Высота	16 мм
Глубина	59 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
----------------	------

Общие сведения

Вес нетто	49,64 г
Цвет	зеленый

Последовательный интерфейс

Интерфейс	Входная удаленная шина
-----------	------------------------

Оптоволоконный адаптер - IBS OPTOSUB-F/L-LK- OPC-2MBD - 2878023

Технические данные

Последовательный интерфейс

Тип подключения	Штекер D-SUB-9
Дальность передачи	35 м (Система 50 м без диагностики оптического канала)
	50 м (Система 70 м с диагностикой оптического канала)

Оптический интерфейс LWL

Длина волны	660 nm
Среда передачи	Оптоволоконный кабель
Тип подключения	F-SMA

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
----------------	---	---	---------------

cULus Recognized	
------------------	---

