

Акустический элемент - PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - 2700141

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Элемент сирены, 7 тонов, 24 В DC, макс. 100 dB(A), выбор тона с помощью 3 сигнальных кабелей, черный

Преимущества для Вас

- ✓ Ситуационная сигнализация благодаря многотональной сирене
- ✓ Удаленное управление выбором тона по трем сигнальным проводникам
- ✓ Регулируемый уровень громкости
- ✓ Мин. уровень громкости 86 дБ(А)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 491334
GTIN	4046356491334
Вес/шт. (без упаковки)	95,700 GRM

Технические данные

Размеры

Диаметр	70 мм
Высота	72 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Степень защиты	IP65, в смонтированном состоянии

Общие сведения

Материал	Поликарбонат PC
Цвет	черный
Масса	80 г
Монтажное положение	на выбор

Акустический элемент - PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - 2700141

Технические данные

Электрические данные

Входное напряжение	24 В DC $\pm 10\%$
Диапазон номинальных напряжений на входе	21,6 В DC ... 26,4 В DC
Максимальный пусковой ток	макс. 500 мА
Потребляемый ток	80 мА
Долговечность, электрич.	мин. 5 000 ч
Продолжительность включения	100 %
Тип акустического сигнала	7 тонов, дистанционное управление
Частота сигнала	около 1 Гц (Пульсирующий звук)
	около 20 Гц (Трель)
	около 420 Гц (Тон гудения)
Звуковая частота	около 1,6 кГц
	около 3,4 кГц
Уровень шума	макс. 100 dB(A) (Непрерывный и импульсный звук, 3,4 кГц)

Допуски / соответствия

Электромагнитная совместимость	Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
--------------------------------	---------------------------------------

Стандарты и предписания

Электромагнитная совместимость	Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
--------------------------------	---------------------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 123528
-----------	---	---	---------------

Акустический элемент - PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - 2700141

Сертификаты

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 123528

EAC



EAC-Zulassung

EAC



RU *-
DE.A*30.B.00237

cULus Listed

