

## Оптический элемент - PSD-S OE LED FL CL - 2700129

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Элемент светодиодной импульсной лампы, 24 В DC, двойная вспышка, прозрачный

### Преимущества для Вас

- ✓ Замена элементов без использования инструмента
- ✓ Высокая интенсивность свечения и цвета
- ✓ Любые комбинации
- ✓ Срок эксплуатации светодиода мин. 50 000 ч
- ✓ Малая потребляемая мощность
- ✓ Высокая степень восприятия благодаря двойной вспышке
- ✓ Степень защиты IP65

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 491228 |
| GTIN                   | 4046356491228                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 72,000 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|         |         |
|---------|---------|
| Диаметр | 70 мм   |
| Высота  | 65,5 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C                                       |
| Степень защиты                                  | IP65, в установленном состоянии или с защитной крышкой |

#### Общие сведения

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Материал | Поликарбонат PC |
|----------|-----------------|

## Оптический элемент - PSD-S OE LED FL CL - 2700129

### Технические данные

#### Общие сведения

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Цвет колпака        | прозрачный                               |
| Масса               | 72 г                                     |
| Монтажное положение | на выбор                                 |
| Указания по монтажу | На каждый элемент установлено уплотнение |

#### Электрические данные

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Входное напряжение          | 24 В DC                                         |
| Максимальный пусковой ток   | макс. 200 мА                                    |
| Потребляемый ток            | 35 мА                                           |
| Долговечность, электрич.    | макс. 50 000 ч                                  |
| Продолжительность включения | 100 %                                           |
| Тип оптического сигнала     | Импульсная светодиодная лампа (двойная вспышка) |
| Частота сигнала             | около 1 Гц                                      |

#### Допуски / соответствия

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
|--------------------------------|---------------------------------------|

#### Стандарты и предписания

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
|--------------------------------|---------------------------------------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 123528

## Оптический элемент - PSD-S OE LED FL CL - 2700129

### Сертификаты

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 123528

EAC



RU \*-  
DE.A\*30.B.00237

cULus Listed

