

Тестовый штекер - FAME-TPC 8+1 - 3074260

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Тестовый штекер, цвет: серый

Преимущества для Вас

- ✓ Контрольные блоки являются универсальным вариантом как для преобразователей напряжения, так и для преобразователей тока
- ✓ Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многократного использования
- ✓ Прочный контрольный штекер гарантирует удобство использования и имеет возможности фиксации для подсоединяемых контрольных проводников

COMPLETE 360

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 380094
GTIN	4055626380094
Вес/шт. (без упаковки)	384,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	9
Потенциалы	9
Цвет	серый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Максимальный ток нагрузки	24 A
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	1,31 Вт

Размеры

Размер шага	8,2 мм
-------------	--------

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Тестовый штекер - FAME-TPC 8+1 - 3074260

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------