

TLG 216 2p 16A yellow



Особенности

Артикул	760413108
Наименование	TLG 216 2p 16A yellow
Вес	80
Группа	Модульные выключатели нагрузки и индикаторы
Назначение	Кнопка-лампа TL
Номинальный ток	16
Количество полюсов	2
Номинальное напряжение ас (V)	230
ip защита	IP20
Категория применения	AC-11A
Серия	Кнопки
Подгруппа	Кнопка-лампа ТД
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Максимальное входное сечение, mm ²	1x6мм.2 / 2x2,5мм.2 , макс. 1Nm
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные




ETIM международная спецификация

Тип напряжения	
Коммутируемый ток	A
Цвет кнопки	
С сигнальной лампой (индикатором)	
Глубина ниши для монтажа	mm
Номинальный ток	16
Максимальная мощность лампы	W
Количество нормально открытых контактов	
Количество нормально закрытых контактов	
Количество переключающих контактов	
Количество полюсов	2
Номинальная частота	50/60 Hz

Тип лампы	
Ширина по количеству модулей	
Коммутируемое напряжение	V
Цвет	
Цоколь	
Степень защиты (IP)	IP20
Номинальное напряжение переменного тока	230
Напряжение лампы	V

Габаритные размеры



Обозначение/Подключение



TLG 216