

ЕСМ8РО



Особенности

Артикул	001101014
Наименование	ЕСМ8РО
Вес	.744
Группа	DIDO Распределительные щиты
Ряд	1
Способ монтажа	Внутренняя установка
Тип двери	Белая дверь
Высота (mm)	232
Ширина (mm)	211
Глубина (mm)	68
ip защита	IP40
Серия	ЕСМ Распределительные щиты внутренней установки IP40

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



[Руководство по эксплуатации](#)
[СЕ сертификат](#)
[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	Скрытого монтажа (в штукатурку)
Цвет	Белый
Ширина	211mm
Высота	232mm
Глубина	99mm
Номер цвета RAL	
С монтажной платой	
Глубина ниши для монтажа	68mm
Количество рядов	1
Тип EMC	true
Возможное расширение	
С прозрачной крышкой	
DIN-рейка	true
	Закрытого типа
Материал корпуса	Пластик
Ширина по количеству модулей	8
Степень защиты (IP)	IP40

Габаритные размеры

Flush mounted distribution board								
type	Dimensions							Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed Pde
	A	B	C	D	E	F	G	
ECM8PT/ECM8PO	212 mm	201 mm	68 mm	-	211 mm	232 mm	99 mm	14W
ECM12PT/ECM12PO	212 mm	273 mm	68 mm	-	283 mm	232 mm	106 mm	22W
ECM18PT/ECM18PO	212 mm	373 mm	68 mm	-	392 mm	232 mm	106 mm	22W
ECM24PT/ECM24PO	336 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	357 mm	106 mm	24W
ECM36PT/ECM36PO	460 mm	273 mm	68 mm	125 mm	283 mm	482 mm	106 mm	26W
ECM2x18PT/ECM2x18PO	336 mm	373 mm	68 mm	125 mm	392 mm	357 mm	106 mm	26W
ECM3x18PT/ECM3x18PO	502 mm	373 mm	68 mm	125 mm	392 mm	522 mm	106 mm	26W

