


VSV 4 PA



Особенности

Артикул	003901699
Наименование	VSV 4 PA
Вес	.016
Группа	Screw type terminals
Назначение	Клеммы защитные VSV (с держателем предохранителя)
Цвет	Бежевый
Серия	SM Line-up terminals

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Цвет	Бежевый
Номинальное рабочее напряжение	500V
Длина	42mm
Рабочая температура	°C
Класс негорючести изоляционного материала в соответствии с UL94	
Ширина/размер ячейки	6mm
Высота самой нижней позиции для монтажа	71mm
Требуется торцевая изолирующая пластина	true
Тип электрического соединения 1	Clip connection
Тип электрического соединения 2	
Количество уровней	
Количество мест крепления зажимов на уровень	
Соединенные внутренне звенья	
Сечение одножильного провода	1.5-4mm ²
Сечение многожильного провода с наконечником	mm ²
Сечение многожильного провода без наконечника	1.5-6mm ²
Сечение многожильного провода	mm ²
Материал изоляции корпуса	Термопласт
Место соединения	Сбоку
Номинальный ток In	6.3A
Проверенная на взрывоопасность по версии "Ex e"	

Габаритные размеры

