

# CH10x85SU gPV 25A/1200V DC

## Особенности

Артикул	002625218
Наименование	CH10x85SU gPV 25A/1200V DC
Вес	18.1
Группа	Плавкие вставки С (gPV, gR)
Приложение	Для защиты фотоэлектрических элементов
Отключающая способность dc (кА)	30
Характеристика	gPV
Предназначен для	Защита установок PV
Размеры	10x85
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	504
Pd (W)	5,2
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	2,1
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	72
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Номинальный ток	25
Номинальное напряжение dc (V)	1200
Типоразмер	CH10
Тип	CH SU
Предназначен для	Protection of PV installations
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	504
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	2,1
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	72

Веб-страница продукта

## Другая документация




CE сертификат  
Технические данные



## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	25A
Размер	10x38 mm
Номинальное напряжение	Прочее
С бойком/с ударником	

## Токо - временные характеристики



## Габаритные размеры

