

Шинные соединители на DIN-рейку - TBUS8-18,8-PPRRPPRR-7035 - 2202396

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, полюсов: 8, размер шага: 2,54 мм, цвет: светло-серый



Коммерческие данные

Упаковочная единица	30 stk
Минимальный объем заказа	30 stk
GTIN	 4 055626 115078
GTIN	4055626115078
Вес/шт. (без упаковки)	4,840 GRM

Технические данные

Размеры

Длина [l]	18,8 мм
Размер шага	2,54 мм

Общие сведения

Полюсов	8
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	1,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	1,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2)	32 В
Расчетное напряжение (II/2)	32 В
Номинальный ток I _N	6 А
Максимальный ток нагрузки	6 А
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Шинные соединители на DIN-рейку - TBUS8-18,8-PPRRPPRR-7035 - 2202396

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20151204
Номинальное напряжение UN	29,9 В	
Номинальный ток IN	6 А	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20151204
Номинальное напряжение UN	29,9 В	
Номинальный ток IN	4 А	

EAC		B.01742
-----	---	---------

Шинные соединители на DIN-рейку - TBUS8-18,8- PPPPPPPP-7035 - 2202396

Сертификаты

cULus Recognized



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>