

Комплект инструментов - CRIMPSET 25 - 1202580

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Металлический набор наконечников, соответствующих требованиям DIN 46228-4, 300 шт. AI 10-12 RD, 200 шт. AI 16-12 BU, 100 шт. AI 25-16 YE, а также нож для снятия изоляции WIREFOX-D 40 и клещи для опрессовки CRIMPFOX 25R

Преимущества для Вас

- Профессиональные инструменты из нашего обширного ассортимента мы поставляем также в виде практических комплектов

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 017934
GTIN	4017918017934
Вес/шт. (без упаковки)	2 948,000 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	206 мм
Ширина (a)	357 мм
Высота (c)	48 мм

Общие сведения

Материал, базовый элемент	Металлический
---------------------------	---------------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Содержимое комплекта

Кабельный наконечник - AI 10 -12 RD - 3200551



Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, длина: 22 мм, цвет: красный

Комплект инструментов - CRIMPSET 25 - 1202580

Содержимое комплекта

Кабельный наконечник - AI 16 -12 BU - 3200564



Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, длина: 24 мм, цвет: синий

Кабельный наконечник - AI 25 -16 YE - 3200577



Кабельный наконечник, длина наконечника: 16 мм, длина: 29 мм, цвет: желтый

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D 40 - 1212161



Инструмент для снятия оболочки, с кабелей диаметром 4,5 мм - 40 мм, толщина изоляции до 4,5 мм, шарнирный нож для выполнения круглых, продольных и спиральных надрезов

Клеши для опрессовки - CRIMPFOX 25R - 1212039



Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 10 мм² ... 25 мм², ввод сбоку, форма обжима WM

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Комплект инструментов - CRIMPSET 25 - 1202580

Сертификаты

EAC



EAC-Zulassung