Технические характеристики продукта Характеристики

TSXPBSCA400

Кабель Profibus DP - для Profibus DP разъема 400м.





Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности	
Тип аксессуара/отдельной детали	Соединительный кабель	
Наименование аксессуара/ отдельной детали	Соединительный кабель Profibus DP	
Назначение аксессуара/отдельной детали	Разъем Profibus DP	
Длина кабеля	400 м	

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Система распределенного вв-выв. Advantys STB
	Lexium 05
	Lexium 15
	Платформа автоматизации Modicon Momentum
	Платформа автоматизации Modicon Premium
	Платформа автоматизации Modicon Quantum
	OsiSense XG

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	DIGMEO
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric	g
	☑ Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	,; <u>,;</u>
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно	
		in oak
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации	

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки