

Модуль для установки контактов - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль для установки контактов, полюсов: RJ45, исполнение : RJ45, Розетка, 50 В, 1 А, применение: Данные, Адаптер



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 253244
GTIN	4055626253244
Вес/шт. (без упаковки)	25,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	36,7 мм
Ширина	34,2 мм
Длина	14,6 мм

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	50 В
Расчетный ток	1 А
Расчетное импульсное напряжение	0,8 кВ
Вид при установке	RJ45
Характеристики передачи (категория)	CAT6 _A (МЭК 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

Механические характеристики

Циклы установки	≥ 500
-----------------	-------

Общие сведения

Исполнение	RJ45
------------	------

Модуль для установки контактов - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Технические данные

Общие сведения

Серия	HC-M-RJ45
Цвет	светло-серый
Количество модулей	1
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Указания по монтажу	Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал, держатель контакта	PC

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
-----	---	---	-------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
---------------	---	---	---------

Модуль для установки контактов - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>