

*TL 216 2p 16A RED



Особенности

Артикул	002422221
Наименование	*TL 216 2p 16A RED
Вес	.103
Группа	Модульные выключатели нагрузки и индикаторы
Назначение	Кнопка-лампа TL
Номинальный ток	16
Количество полюсов	2
ip защита	IP20
Категория применения	AC-22A
Номинальное напряжение dc (V)	24
Серия	Кнопки
Подгруппа	Кнопка-лампа ТД
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Максимальное входное сечение, mm ²	1x6мм.2 / 2x2,5мм.2 , макс. 1Nm
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные




ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Коммутируемый ток	A
Цвет кнопки	
С сигнальной лампой (индикатором)	true
Глубина ниши для монтажа	68mm
Максимальная мощность лампы	W
Количество нормально открытых контактов	1
Количество нормально закрытых контактов	1
Количество переключающих контактов	
Тип лампы	Неоновая лампа
Ширина по количеству модулей	1
Коммутируемое напряжение	V

Цвет	Красный
Цоколь	E10
Степень защиты (IP)	IP20
Напряжение лампы	V

Габаритные размеры



Обозначение/Подключение



TLG 216