Технические характеристики продукта Характеристики

NSYSFP600

Комплект для навесного монтажа, диам=215мм, нагрз 100кг, PLM86





Основные характеристики

Диапазон	Thalassa	
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Крепежные принадлежности	
Тип устройства или его аксессуаров	Крепёж для монтажа на колонне	
Применение для устройства	Универсальный	
Номинальные размеры для шкафа	H: 847 mm W: 636 mmD: 300 mm	
Место монтажа	Задняя часть шкафа Внешние установки на опоре	
Совместимость серий продукта	Thalassa PLM	
Состав устройства	2х опорная рейка 2х полоса Фиксаторы	

Дополнительные характеристики

<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Материал	Сталь с гальваническим покрытием	
Способ установки	Фиксирующий элемент - на опоре расположение	
Допустимая нагрузка	100 кг	u U
Высота	45 мм	
Ширина	595 мм	
Глубина	32.5 мм	
Диаметр	215 мм	

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	ности: Д
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric	ОТВЕТСТВЕН
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	(a3 OT

	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
	☑ Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки