

Встраиваемые корпуса - RC-0000004300 - 1592591

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Встраиваемые корпуса, прямой, Винтовой зажим, M23, Радиальное уплотнительное кольцо, 4xM3, толщина стенок, мин.: 2,7 мм, толщина стенок, макс.: 3,5 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	40 stk
GTIN	4 046356 191685
GTIN	4046356191685
Вес/шт. (без упаковки)	27,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1	
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет	
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»	

Сертификаты

\sim	1.	
(:0	ртифиі	каты
\sim		NG I DI

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон



Встраиваемые корпуса - RC-0000004300 - 1592591

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC []	B.01742
--------	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com