M000 bat 50A/80V DC

Особенности

Артикул	004110079
Наименование	M000 bat 50A/80V DC
Вес	120
Группа	Предохранители специального назначения
Номинальный ток	50
Тип	NH
Типоразмер	NH00C
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	BATT
Номинальное напряжение dc (V)	80
Индикация	видимый
Отключающая способность dc (kA)	50
Pd (W)	11,1
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	3.243
L/R (ms)	10
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	2.820
Приложение	Защита аккумуляторных батарей
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	2.820
L/R (ms)	10
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	3.243

Веб-страница продукта

Другая документация

Технические данные

3D Model

ETIM международная спецификация

Назначение/область применения	Battery protection
Номинальный ток	50A
Номинальное рабочее напряжение	80V
Конструктивный размер	Прочее
Категория применения	Прочее
Тип индикатора срабатывания	Прочее

Токо - временные характеристики



Time-current characteristics NH00C and NH00

Габаритные размеры





Size	A	B	C	D	E	F	G	H	K
000	79	53	47	35	15	21	52	7,5	6
00	79	53	47	35	15	28	56	12	6
1 C	135	68	65	40	15	28	61	12	6
1	135	72	65	40	20	46	65	14	6