Технические характеристики продукта Характеристики

9001KYSS2

Пульт управления, нержавеющая сталь, 2 выр.





Основные характеристики

Серия продукта	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Тип устройства или его аксессуаров	Пустой шкаф
Краткое название устройства	9001K
Количество вырезов	2 выреза
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой под удаляемую заглушку 3/4"

Дополнительные характеристики

Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации Ø 30 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Масса продукта	1.37 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH	
Температура окружающей среды при хранении	-4070 °C	- NECKONGO
Рабочая температура окружающей среды	-2570 °C	— РНЯЕТ НЕ
Категория перенапряжения	II в соответствии с IEC 61140	— VI
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X	 анный документ не

Экологичность предложения

опологи шоотв продлежения	
Соответствие экологическому	Продукт категории Green Premium
статусу	

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1002 - Декларация о соответствии Schneider Electric
	☑Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки