

# CH10x38 gPV 7A/1000V DC UL



## Особенности

Артикул	002625110
Наименование	CH10x38 gPV 7A/1000V DC UL
Вес	8.3
Группа	Плавкие вставки С (gPV, gR)
Отключающая способность dc (kA)	10
Характеристика	gPV
Предназначен для	Защита установок PV
Размеры	10x38
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	60
Pd (W)	1,74
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	0,74
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	16
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Номинальный ток	7
Номинальное напряжение dc (V)	1000
Типоразмер	CH10
Тип	CH
Предназначен для	Protection of PV installations
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	60
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	0,74
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	16

Веб-страница продукта

## Другая документация




CE сертификат  
Технические данные



## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	7A
Размер	10x38 mm
Номинальное напряжение	Прочее
С бойком/с ударником	

## Токо - временные характеристики



## Габаритные размеры

