

M1XL gR 63A/1100V DC



Особенности

Артикул	004110540
Наименование	M1XL gR 63A/1100V DC
Вес	.771
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальное напряжение dc (V)	1100
Номинальный ток	63
Тип	NH
Типоразмер	1XL
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Отключающая способность dc (kA)	10

Веб-страница продукта 

Другая документация





[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация


Номинальный ток	63A
Номинальное рабочее напряжение	1100V
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator
Номинальное напряжение при постоянном токе	1100

Токо - временные характеристики




Габаритные размеры


Standard indicator



S170 screw contact



Trip indicator - K



Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1XL	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	52
2XL	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	61
*2XL (350A)	208	30	48	60	/	/	/	60	/
3L	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	74
*3L (450A, 500A, 630A)	209	37	60	73	/	/	/	73	77