

Энергоаккумулятор - QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - 2866349

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 3,4 А-ч. Подключение при помощи штыревого кабельного наконечника, 14 мм.

Описание изделия

QUINT-BAT – свинцово-кислотные, для максимальной продолжительности работы.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 959746
GTIN	4017918959746
Вес/шт. (без упаковки)	4 501,000 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	112 мм
Высота	145 мм
Глубина	123 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 40 °C

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	24 В DC
---------------------------------	---------

Выходные данные

Номинальное напряжение	24 В DC
Выходной ток I _{макс.}	25 А
Возможность параллельного подключения	есть, для увеличения времени автономной работы
Возможность последовательного подключения	Нет

Энергоаккумулятор - QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - 2866349

Технические данные

Выходные данные

Выходные предохранители	1x 25 A
-------------------------	---------

Общие сведения

Технология IQ	нет
Вес нетто	3,5 кг
Носитель информации	Аккумулятор 3,4 Ач
Степень защиты	IP20

Стандарты и предписания

Разрешение на применение в судостроении	DNV GL (EMC A), ABS
-----------------------------------------	---------------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 3 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ABS / GL / ABS / BSH / EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	15-HG1369922-PDA-DUB
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

GL	 http://exchange.dnv.com/tari/	20582-04 HH
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	15-HG1369922-PDA
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

BSH	http://www.bsh.de/de/index.jsp	Nr. 581
-----	-----------------------------------------------------------------------------	---------

EAC		EAC-Zulassung
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Энергоаккумулятор - QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - 2866349

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082