

Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA-GE/RXI/AN - 2908042

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фронтальный адаптер VARIOFACE, для GE Fanuc PACSystems RX3i, с возможностью подключения аналоговых плат.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 282640
GTIN	4055626282640
Вес/шт. (без упаковки)	112,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP00
	IP00

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC
	60 В DC
Макс. допустимый ток	1 А (на цепь)
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков
Нормальный режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP00

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень управления
---------------------------	--------------------

Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA-GE/RXI/AN - 2908042

Технические данные

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	GE-FANUC RX3i
- подходящие платы ввода-вывода	IC695ALG608
	IC695ALG616
	IC695ALG626
	IC695ALG629
	IC695ALG704
	IC695ALG708
	IC695ALG728

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA-GE/RXI/AN - 2908042

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742