



# Klemmsan®

## 304247 AVK 16 RD

16 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	
<b>Размеры</b>	Ширина	12 mm
	Длина	52.80 mm
	Высота(MR 32)	58.70 mm
	Высота (MR 35x7.5)	63.30 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	76 A
	Сечение	16 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-1/N 60947-7-2
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	76 A
	Сечение	16 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	80 A
	Сечение	12-4
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	76 A
	Сечение	—
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	25 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	25 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	12-4
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	16 mm
Момент затяжки	1.2 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

( ATEX ) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

CSA - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

#### Order Info

■	304240	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
■	304241	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
■	304242	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
■	304243	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
■	304244	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
■	304249	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
■	304245	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Черный
□	304246	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый
■	304247	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый
■	304248	16 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый

