## Технические характеристики продукта Характеристики

# MTN518525

Промежуточное кольцо для комбинированных механизмов





### Основные характеристики

Серия продукта	Merten System M
Наименование	M-Arc
	M-Elegance
	M-Plan
	M-Plan glass
	M-Smart
	M-Star
	System M
Тип устройства или его аксессуаров	Центральная плата
Назначение изделия	Вставка DIN 49075
Комплектация изделия	Промежуточное кольцо

#### Дополнительные характеристики

		Premium'
		Green Premium'
Основные характеристики Серия продукта	Merten System M	
Наименование	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Plan glass M-Smart M-Star System M	
Тип устройства или его аксессуаров	Центральная плата	
Назначение изделия	Вставка DIN 49075	
Комплектация изделия	Промежуточное кольцо	
Дополнительные характеристи	ки	
Вид монтажа	Скрытый	
Монтаж	Втычной	
Оттенок цвета	Активный белый глянцевая	
Код цвета	RAL 9016	
Материал	Поликарбонат бриллиантовый	
Обработка поверхности	Антибактериальный	
Условия эксплуатации		
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов	
Экологичность предложения		
Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0803 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
01.04.2019		

#### Условия эксплуатации

Вопросы сохранности окружающей	Не содержащий галогенов
среды	

#### Экологичность предложения

окологи шооть продложения		č
Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	Нави
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры	Соответствует - с 0803 - Декларация о соответствии Schneider Electric	arc i
номера недели)	☑Декларация о соответствии Schneider Electric	g

Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
	☑Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки