


# SMR-U



## Особенности

Артикул	002470022
Наименование	SMR-U
Вес	.051
Группа	ETIREL Релейное оборудование
Серия	Диммеры
Подгруппа	Диммер
Категория	Dimmers SMR-U
Назначение	Диммер

Веб-страница продукта

## Другая документация



CE сертификат  
Технические данные




## ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	
Глубина ниши для монтажа	mm
Номинальное рабочее напряжение	V
Номинальная частота	Hz
Ширина по количеству модулей	
Номинальное напряжение датчика освещенности	V
Максимальный коммутируемый ток при $\cos \phi = 0.6$	A
Максимальная мощность ламп накаливания	W
Максимальная длина провода датчика освещенности	m
Максимальная мощность люминисцентных ламп	VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно)	VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные)	VA
С программируемым ночным отключением	
Степень защиты (IP) датчика освещенности	
Кнопка ввода	
Степень защиты (IP)	
Номинальный коммутируемый ток	A
Диапазон регулировки освещенности	lx
Класс защиты датчика освещенности	
Способ монтажа датчика освещенности	




## Габаритные размеры

SMR-S, SMR-U



## Обозначение/Подключение



Typical connection of SMR-S  
- dimmer of lights

Typical connection of SMR-U  
- dimmer of lights

## Описание

