

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ адаптеров силовых выключателей 3- пол. – SV 9345.710

Date : 12.02.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# адаптеров силовых выключателей 3-пол. – SV 9345.710

created: 12.02.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



## Описание продукции

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Материал:</b>          | Полиамид<br>Негорючесть согласно UL 94-V0  |
| <b>Цвет:</b>              | RAL 7035   |
| <b>Комплект поставки:</b> | Полоски подключения<br>Установочные шпонки   |
| <b>Указание:</b>          | Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия прибора<br>Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться |
| <b>Указание к арт. №:</b> | При применении коммутационного прибора Siemens VL630 дополнительно необходим вставной элемент 9342.720   |

## Особенности продукции

|  |   |
|--|---|
| <b>Подходит для шин:</b>                             | с высотой сечения: 5 mm<br>с высотой сечения: 10 mm |
| <b>Кол-во полюсов:</b>                               | 3-пол.  |
| <b>Для шинных систем с межцентровым расстоянием:</b> | 60 mm   |
| <b>Размеры:</b>                                      | Ширина: 140 mm<br>Высота: 345 mm                    |

|  |  |
|--|--|
| <b>Номинальный ток макс.:</b>            | 630 A  |
| <b>Номинальное рабочее напряжение:</b>   | 690 V, 3~  |
| <b>Отвод проводов:</b>                   | снизу  |
| <b>Подходит для производителя (тип):</b> | ABB (S5, T5, T5 UL)<br>Allen Bradley (140U-L)<br>Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)<br>GE (FG630)<br>Legrand (DPX 630)<br>Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)<br>OEZ (BH630N, BH630S)<br>Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)<br>Schrack (MC3)<br>Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)<br>Terasaki (E630, S630) |
| <b>Упаковка:</b>                         | 1 шт.  |
| <b>Вес:</b>                              | 3,77 kg  |
| <b>Доля меди (кг / штук):</b>            | 2,44   |
| <b>EAN:</b>                              | 4028177680012  |
| <b>ETIM 7.0:</b>                         | EC001531   |
| <b>ETIM 6.0:</b>                         | EC001531   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                   | 27370304   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                   | 27400613   |
| <b>Описание продукции:</b>               | SV адаптер силового выключателя, 630 A, 690 В, 3-пол., отвод проводов снизу, с уголками подключения  |
| <b>Сертификаты</b>                       |  |
| <b>Сертификаты:</b>                      | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL  |
| <b>Сертификаты:</b>                      | Сертификат/Декларация соответствия   |
| <b>Пояснения:</b>                        | Декларация о соответствии  |