

Корпус - HC-STA-D07-BWS-EL-AL - 1419249

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Встраиваемые корпуса D7, с одной защелкой, татериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, высота: 25,5 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, Стандартн.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 055626 159805
GTIN	4055626159805
Вес/шт. (без упаковки)	19,220 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	25,5 мм
Ширина	34,2 мм
Длина	24,2 мм
Длина, монтажный вырез	21 мм
Ширина Монтажный вырез	21 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Размер	D7
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Цвет	серый алюминий

18/05/2019 Стр. 1 / 2



Корпус - HC-STA-D07-BWS-EL-AL - 1419249

Технические данные

Общие сведения

Тип фиксатора	с одной защелкой
Резьбовые элементы	без
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал, уплотнение	NBR, проводящий
Материал крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет	
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»	

Сертификаты

0-		
Cel	отификаті	ы

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL	GL	http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH

EAC RU C-DE.Al30.B.01102

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com