

## Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21-O - 1885363

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, с резиновым уплотнением, без отверстия или для индивидуального высверливания отверстия



#### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	4 017918 176464
GTIN	4017918176464
Вес/шт. (без упаковки)	21,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

#### Технические данные

Тип изделия	Резьбовой сальник с частичной резьбой
Параметры	EAC
Диаметр кабеля	различный
Резьба	Pg21
Материал	Полиамид

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации



# Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21-O - 1885363

### Сертификаты

EAC [H]	3.01742
---------	---------

Phoenix Contact 2019 @ - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com