

Кабельный наконечник - АІ 70 -20 ҮЕ - 3201848

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Кабельный наконечник, длина наконечника: 20 мм, длина: 37 мм, цвет: желтый

Преимущества для Вас

- ☑ Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
- ☑ Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	4 017918 156923
GTIN	4017918156923
Вес/шт. (без упаковки)	4,370 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	37 мм
Длина зачищаемой части, макс.	25 мм
Длина наконечника	20 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	16 мм
Диаметр наконечника	12,7 мм
Толщина изолирующей втулки	0,6 мм
Толщина стенки гильзы	0,35 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой)



Кабельный наконечник - АІ 70 -20 ҮЕ - 3201848

Технические данные

Общие сведения

Указание	Кабельные наконечники не включены в DIN 46228-4: 1990-09
Цвет	желтый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	НВ
Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	НВ

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / CSAus / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 247397

CSAus http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 247397

cCSAus CSP us



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com