

Корпус для электроники - CM 90-LG/H 12,5/BO BU - 2906160

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Электронный модуль для установки печатных плат, с крышкой высотой 12,5 мм

На рисунке показаны модели СМ 62-LG/H 35/BO и СМ 90-LG/H 12,5 BO, черного цвета



Коммерческие данные

Упаковочная единица	4 stk
Минимальный объем заказа	4 stk
GTIN	4 017918 277406
GTIN	4017918277406
Вес/шт. (без упаковки)	163,920 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпус в сборе
Материал корпуса	Поликарбонат РС армированный стекловолокном
Цвет (RAL)	синий (5010)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C 125 °C
---	---------------

Размеры

Длина	75 мм
Ширина	90 мм
Глубина	75 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0



Корпус для электроники - CM 90-LG/H 12,5/BO BU - 2906160

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Phoenix Contact 2019 @ - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com