Технические характеристики продукта Характеристики

NSYAEDRS3DPA6 Дверной фиксатор для S3D





Основные характеристики

Диапазон	Spacial	
Тип устройства или его аксессуаров	Держатель двери	
Применение для устройства	Универсальный	
Номинальные размеры для шкафа	H: -	
Место монтажа	На усиленной раме двери	
Совместимость серий продукта	Spacial версия CRNG Spacial корпус S3D Spacial не может быть установлено на монтажные пластины 19" Spacial корпусы высотой менее 400 мм	
Состав устройства	1х стопорная планка	

Дополнительные характеристики

Материал	Polyamide 6	
Цвет	Черный	
Способ установки	Закреплены - на дверной усиливающей раме расположение	
Регулировка	На требуемой высоте для на дверной усиливающей раме	
Рабочий угол	120 °	
Открывающий механизм	Зажимное устройство	Ų
Масса продукта	0.013 кг	

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно Зоветический профиль продукта	

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки