


ETIMAT RC 3p C20



Особенности

Артикул	632031106
Наименование	ETIMAT RC 3p C20
Вес	.75
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Назначение	Автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	10
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	20
Количество полюсов	3
Серия	ETIMAT RC Автоматические выключатели с дистанционным управлением

Веб-страница продукта [↗](#)

Другая документация



Технические данные
3D Model



ETIM международная спецификация

Частота	50Hz
Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	69,5mm
Номинальный ток	20 A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	3
Размер в соответствии с DIN 43880	
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	4
Степень защиты (IP)	IP20
Отключение нейтрали	
Отключающая способность по EN 60898	10kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Дополнительное устройство выключателя номинального тока	A
Дополнительное устройство номинального	230V

напряжения


Дополнительное оборудование контроля
напряжения

Переменный ток (АС)


Дополнительное оборудование, входящее в
поставку

Remote release


Технические характеристики



Токо - временные характеристики



Габаритные размеры



Обозначение/Подключение

