

## Кабельный наконечник - А 2,5 -12 - 3200292

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кабельный наконечник, длина: 12 мм, цвет: серебристый

### Преимущества для Вас

- С помощью кабельных наконечников А 0,25.. можно также обрабатывать провода сечением 0,14 мм<sup>2</sup>
- Размеры наконечников соответствуют стандарту DIN 46228-1
- Кабельные наконечники без пластмассовой изоляции изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1000 stk
Минимальный объем заказа	1000 stk
GTIN	 4 017918 093945
GTIN	4017918093945
Вес/шт. (без упаковки)	0,120 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	12 мм
Длина зачищаемой части, макс.	12 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	3,4 мм
Диаметр наконечника	2,2 мм
Толщина стенки гильзы	0,15 мм

#### Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

#### Общие сведения

Цвет	серебристый
------	-------------

# Кабельный наконечник - А 2,5 -12 - 3200292

## Технические данные

### Общие сведения

Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
Класс проводника	гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / В, С, К, М

### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
--------------------------------	-----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / UL Listed / cUL Listed / CSAus / cULus Listed / cCSAus

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	247397
-----	---	---	--------

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E488001
-----------	---	---	---------

cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E488001
------------	---	---	---------

CSAus		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	247397
-------	---	---	--------

## Кабельный наконечник - А 2,5 -12 - 3200292

### Сертификаты

cULus Listed



cCSAus

