Технические характеристики продукта

1149255

Соединитель лотков без крепежа B2 HDG







Основные характеристики

<u> </u>	
Диапазон	Defem
Тип устройства или его аксессуаров	Соединительное крепление
Краткое название устройства	B2
Область применения	Соединение нижней секции
Поставляемое оборудование	Без болта и гайки

Дополнительные характеристики

допознитольные жарактори	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Материал с обработанной поверхностью	Сталь, оцинкованный горячим способом	1
Атмосферной коррозионной категории	C3/C4	The Control of the Co
Назначение изделия	Поддон с отверстиями	
Высота	25 мм	
Ширина	35 мм	
Глубина	7 мм	
Bec	2 кг / комплект из 100 шт.	Ş

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Для область с высоким уровнем экологической коррозии, влажности и загрязнения
	воздухатакие как промышленные и прибрежные зоны, химические предприятия

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1833 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно	



Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	