


## Комплект инструментов - TOOL-KIT SOLAR - 1212071

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Футляр для инструмента, в комплекте: обжимные клещи, штампы для соединителей MC3, MC4 и SOLARЛОК, инструмент для снятия изоляции для принятых на рынке проводников солнечных установок, инструмент для снятия изоляции для SUNCLIX; кабельные ножи и отвертки, с допуском VDE: PH1, PH2, шлиц 0,6x3,5 и 0,8x4,0.

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 454087
GTIN	4046356454087
Вес/шт. (без упаковки)	1 304,880 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	165 мм
Ширина (a)	65 мм
Высота (c)	315 мм

#### Общие сведения

Цвет	черный
------	--------

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

### Содержимое комплекта

#### Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-M - 1212072



Корпус клещей, для установки матриц для различных типов контактов

## Комплект инструментов - TOOL-KIT SOLAR - 1212071

### Содержимое комплекта

Матрица - CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - 1212471



Матрица, для солнечных соединителей MC3, боковой ввод, 2,5 ... 6 мм<sup>2</sup>

---

Матрица - CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - 1212472



Матрица, для солнечных соединителей MC4, боковой ввод, 2,5 - 6 мм<sup>2</sup>

---

Матрица - CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - 1212473



Матрица, для солнечных соединителей SOLARLOK, боковой ввод, 2,5 - 6 мм<sup>2</sup>

---

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D SR 6 - 1212507



Инструмент для снятия изоляции, для проводов солярных установок сечением 2,5 - 6 мм<sup>2</sup>, длина снятия изоляции 8,5 мм, для контактов MC3, MC4 и SOLARLOK

---

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511



Инструмент для удаления изоляции, для стандартных солнечных кабелей сечением 2,5, 4 и 6 мм<sup>2</sup>, с упором продольного хода 15 мм, для полевого штекера SUNCLIX

---

## Комплект инструментов - TOOL-KIT SOLAR - 1212071

### Содержимое комплекта

Инструмент для резки кабеля - CUTFOX 16 VDE - 1212126



Кабельный резак, точная резка благодаря зубчатому механизму подачи лезвия, для медных и алюминиевых проводов диаметром до 50 мм<sup>2</sup>, испытан на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC

---

Отвертка - SZK PH1 VDE - 1205150



Крестовая отвертка PH, изоляция согласно VDE, размер: PH 1 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

---

Отвертка - SZK PH2 VDE - 1205163



Крестовая отвертка PH, изоляция согласно VDE, размер: PH 2 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

---

Отвертка - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587



Инструмент для затягивания/отжима, для клемм ST, изоляция по стандарту VDE, с гибкой/встроенной в рабочий конец изоляцией, также может использоваться в качестве отвертки со шлицем, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

---

Отвертка - SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588



Инструмент для затягивания/отжима, для клемм ST, изоляция по стандарту VDE, с гибкой/встроенной в рабочий конец изоляцией, также может использоваться в качестве отвертки со шлицем, размер: 0,8 x 4,0 x 100 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

## Комплект инструментов - TOOL-KIT SOLAR - 1212071

### Содержимое комплекта

Сумка для инструментов, не укомплектованная - TOOL-KIT STANDARD EMPTY - 1212423



Футляр для инструмента, неукомплектован

---

### Сертификаты

Сертификаты

---

Сертификаты

EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	---	--------------------------

