## Технические характеристики продукта

### VW3A7751

# Тормозной резистор 60Ом 3,4кВт

Характеристики



#### Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров Тормозной резистор

#### Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 5.5 кВт 380480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 7.5 кВт 380480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 2,2 кВт 200240 V severe cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 5.5 кВт 380480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 7.5 кВт 380480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 4 kW 380480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 5.5 кВт 380480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV340 5.5 кВт 380480 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 7.5 кВт 500690 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 11 kW 500690 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 10 лс 600 V severe cycle Преобразователь частоты ATV930 15 лс 600 V severe cycle
Рабочий цикл	Severe cycle (тяжелые условия) : <= 54 s braking c 100 % braking torque для 120 s cycle Severe cycle (тяжелые условия) : <= 6 s braking c 165 % braking torque для 120 s cycle
Средняя располагаемая мощность	3.4 kW B 50 °C
Значение сопротивления	60 Ом
Электрическое соединение	Зажим, зажимная способность: <= 10 mm², AWG 8 для привод Зажим, зажимная способность: <= 2,5 мм², AWG 12 для переключатель режима контроля температуры
Типы реализуемых защит	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В пост. ток 250 V пер. ток
Ширина	390 мм
Высота	570 мм
Глубина	180 мм
Масса продукта	8.3 кг

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	050 °C
Температура окружающей среды при хранении	-2570 °C

Степень защиты ІР	IP20

#### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 1533 - Декларация о соответствии Schneider Electric

☑Декларация о соответствии Schneider Electric