

Перемычка - BRIDGE-10 - 2900754

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

3-фазные нарезаемые перемычки для 10 модулей семейства CONTACTRON, с винтовым зажимом и шириной корпуса 22,5 мм, соединительный кабель: 0,3 м, с кабельными наконечниками.



Преимущества для Вас

- □ Подходит только для серий CONTACTRON с винтовым зажимом ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- ☑ Последовательное подключение от 2 до 10 устройств с макс. расстоянием между модулями 22,5 мм
- Значительное сокращение количества соединительных проводов



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk	
GTIN	4 046356 528504	
GTIN	4046356528504	
Вес/шт. (без упаковки)	207,240 GRM	

Технические данные

Размеры

Длина соединительного кабеля	0,3 м
------------------------------	-------

Общие сведения

Диапазон рабочих напряжений	42 B AC 575 B AC
Рабочий ток	≤ 25 A
Количество шунтируемых модулей	10
Длина соединительных кабелей	0,3 м
Сечение жил кабеля	2,5 мм²

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет



Перемычка - BRIDGE-10 - 2900754

Технические данные

Environmental Product Compliance

Environmental Product Compliance					
		Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»			
Сертификаты					
Сертификаты					
Сертификаты					
EAC / UL Listed / cUL Listed	/ UL Listed / cUL Lis	sted			
Сертификация для взрывоо	пасных зон				
Подробности сертифи	ікации				
EAC	EAC		RU C- DE.A*30.B.01082		
UL Listed	UL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 228652		
cUL Listed	CUL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 228652		
UL Listed	UL LISTED	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140		
cUL Listed	c (UL) LISTED	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140		

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com