Технические характеристики продукта

TWDXCAISO

Модуль с гальванической развязкой Modbus

Характеристики



Основные характеристики

Серия продукта	Twido	
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности	
Тип аксессуара/отдельной детали	Разветвительная коробка с развязкой	
Наименование аксессуара/ отдельной детали	Разветвительная коробка с развязкой	
Назначение аксессуара/отдельной детали	Последовательный канал RS485	
Специальная область применения продукта	Оконечная нагрузка линии (RC-цепь, 120 Ом, 1 нФ) Линии с подключенными сопротивлениями смещения (2 R 620 Ом) Развязка линии RS485	

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Логический контроллер Modicon M238 Программируемый контроллер Twido	
[Us] номинальное напряжение сети	24 V	
Тип питания	Пост. ток	
Питание	Внешн.	
Электрическое соединение	2 разъема RJ45 для отвода 1 клеммный блок с винтовыми зажимами	
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка	
Масса продукта	0,1 кг	

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки 18 месяцев	