

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - 1212775

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, для изолир. наконечников, 0,5 - 6,0 мм² (красный, синий, желтый), овальная форма обжима, асимметрично

На рисунке показана модель CRIMPFOX-RCI 6 CUS

Преимущества для Вас

- Инструменты CRIMPFOX-RCI 6 /... дополняют серию щипцов для опрессовки кабельных наконечников
- Высокоточные матрицы гарантируют неизменно высокое качество обработки контактов



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 943024
GTIN	4046356943024
Вес/шт. (без упаковки)	680,470 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	256 мм
Ширина (a)	25 мм
Высота (c)	68 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Овальная форма обжима
Тип контактов	Изолированные кабельные наконечники
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,5 мм ²

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - 1212775

Технические данные

Общие сведения

Сечение, макс.	1,5 мм ²
AWG мин.	20
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	1,5 мм ²
Сечение, макс.	2,5 мм ²
AWG мин.	16
AWG макс.	14
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, мин.	4 мм ²
Сечение, макс.	6 мм ²
AWG мин.	12
AWG макс.	10
Масса	578 г
Сечение, мин.	0,5 мм ²
Сечение, макс.	6 мм ²
AWG мин.	20
AWG макс.	10

Environmental Product Compliance

China RoHS	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------

