

CH10x85SU gPV 16A/1500V DC

Особенности

Артикул	002625216
Наименование	CH10x85SU gPV 16A/1500V DC
Вес	18.1
Группа	Плавкие вставки C (gPV, gR)
Приложение	Для защиты фотоэлектрических элементов
Отключающая способность dc (кА)	30
Характеристика	gPV
Предназначен для	Защита установок PV
Размеры	10x85
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	164
Pd (W)	3,7
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	1,6
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	35
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Номинальный ток	16
Номинальное напряжение dc (V)	1500
Типоразмер	CH10
Тип	CH SU
Предназначен для	Protection of PV installations
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	164
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	1,6
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	35

Веб-страница продукта

Другая документация




CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Номинальный ток	16А
Размер	10x38 mm
Номинальное напряжение	Прочее
С бойком/с ударником	

Токо - временные характеристики



Габаритные размеры

