

## Lasttrennschalter ohne Sicherungen 3- und 4-polig, Typ FAM

Typ FAM: 63 - 300 A / AC21B 690 V / AC22B 415 V

Typ	Außen- abmessungen B x H x T in mm	Art-Nr. H1S10 Hilfsschalter 1S 10 in Stellung 1	Art-Nr. KLAD Klemmenab- deckung 1-seitig	Bemes- sungs- dauer- strom I <sub>U</sub>	Bemessungs- betriebsstrom I <sub>e</sub> AC21B 690V	Bemessungs- betriebsstrom I <sub>e</sub> AC22B 415V	Pol- zahl	Anschl.- querschnitt max.	Best. Nr.
FAM 6/3	114x 95x72	36593-0010 *	im Schalter intergriert	63A	63A	63A	3	25 mm <sup>2</sup>	29250-0401
FAM 8/3	114x 95x72	36593-0010 *	im Schalter intergriert	80A	80A	80A	3	25 mm <sup>2</sup>	29250-0501
FAM 10/3	114x110x72	36593-0010 *	36702-0010	100A	100A	80A	3	70 mm <sup>2</sup>	29250-0600
FAM 12/3	114x110x72	36593-0010 *	36702-0010	125A	125A	80A	3	70 mm <sup>2</sup>	29250-0700
FAM 16/3	114x110x72	36593-0010 *	36702-0010	160A	160A	100A	3	70 mm <sup>2</sup>	29250-0800
FAM 20/3	208x210x94	36596-0010	36506-0010	200A	200A	200A	3	150 mm <sup>2</sup>	29250-0900
FAM 25/3	208x210x94	36596-0010	36506-0010	250A	250A	200A	3	150 mm <sup>2</sup>	29250-1000
FAM 30/3	208x210x94	36596-0010	36506-0010	300A	300A	250A	3	240 mm <sup>2</sup>	29250-1100

\* Hinweis: Kontaktbestückung = 1 Wechsler

Typ	Zubehör	Best. Nr.
Einpressmutter	Neutralpol für 3polig +N	36906-0010
Laschenanschluss	Neutralpol für 3polig +N	36907-0010
Schellenklemme	Neutralpol für 3polig +N	36908-0010

## Lasttrennschalter mit Sicherungen 3- und 4-polig, Typ SILA

Typ SILA: 63 - 125 A / AC22B 415 V

Typ	Außen- abmessungen B x H x T in mm	Art-Nr. H1S10 Hilfsschalter 1S 10 in Stellung 1	Art-Nr. KLAD Klemmenab- deckung 1-seitig	Bemes- sungs- dauer- strom I <sub>U</sub>	Bemessungs- betriebsstrom I <sub>e</sub> AC22B 415V	Sicherungs- größe NH	Pol- zahl	Anschl.- querschnitt max.	Best. Nr.
SILA-NH 00-6/3-SE	114x183x72	36593-0010 *	36501-0010	63A	63A	000/00	3	16-70 mm <sup>2</sup>	29400-0400
SILA 00-12/3-SE	114x183x72	36593-0010 *	36501-0010	125A	125A	00	3	16-70 mm <sup>2</sup>	29400-0700

\* Hinweis: Kontaktbestückung = 1 Wechsler

Typ	Zubehör	Best. Nr.
Schellenklemme	Neutralpol für 3polig +N	36909-0010
Laschenanschluss	Neutralpol für 3polig +N	36910-0010
Einpressmutter	Neutralpol für 3polig +N	36911-0010

## Lasttrennschalter mit Sicherungen 3- und 4-polig, Typ SILAD-NH

Typ SILAD-NH: 63 - 630 A / AC22B 415 V

Typ	Außen- abmessungen B x H x T in mm	Art-Nr. H1S10 Hilfsschalter 1S 1Ö in Stellung 1	Art-Nr. KLAD Klemmenab- deckung 1-seitig	Bemes- sungs- dauer- strom I <sub>U</sub>	Bemessungs- betriebsstrom I <sub>e</sub> C22B 415V	Sicherungs- größe NH	Pol- zahl	Anschl.- querschnitt max.	Best. Nr.
SILAD 00-6/3-SE	120x140x140	a. Anfrage	36507-0010	63A	63A	000/00	3	16- 70 mm <sup>2</sup>	<b>29410-0400</b>
SILAD 00-12/3-SE	120x140x140	a. Anfrage	36507-0010	125A	125A	00	3	16- 70 mm <sup>2</sup>	<b>29410-0700</b>
SILAD 1-25/3-SE	208x210x145	a. Anfrage	36506-0010	250A	250A	1	3	50-150 mm <sup>2</sup>	<b>29400-1000</b>
SILAD 1-25/3+N-SE	208x210x145	a. Anfrage	36506-0010	250A	250A	1	3+N	50-150 mm <sup>2</sup>	<b>29403-1000</b>
SILAD 2-40/3-SE	256x160x195	a. Anfrage	36589-0010	400A	400A	2	3	95-240 mm <sup>2</sup>	<b>29420-1300</b>
SILAD 2-40/3+N-SE	256x160x195	a. Anfrage	36589-0010	400A	400A	2	3+N	95-240 mm <sup>2</sup>	<b>29423-1300</b>
SILAD 3-63/3-SE	324x238x230	a. Anfrage	36591-0010	630A	630A	3	3	120-300 mm <sup>2</sup>	<b>29420-1500</b>
SILAD 3-63/3+N-	324x238x230	a. Anfrage	36591-0010	630A	630A	3	3+N	120-300 mm <sup>2</sup>	<b>29423-1500</b>

Typ	Zubehör	Best. Nr.
Einpressmutter	Neutralpol für 3polig +N	<b>36906-0010</b>
Laschenanschluss	Neutralpol für 3polig +N	<b>36907-0010</b>
Schellenklemme	Neutralpol für 3polig +N	<b>36908-0010</b>

## Lasttrennschalter mit Sicherungen 3- und 4-polig, Typ SILA-BS

Typ SILA: 25 - 125 A / AC22B 415 V

Typ	Außen- abmessungen B x H x T in mm	Art-Nr. H1S10 Hilfsschalter 1S 1Ö in Stellung 1	Art-Nr. KLAD Klemmenab- deckung 1-seitig	Bemes- sungs- dauer- strom I <sub>U</sub>	Bemessungs- betriebsstrom I <sub>e</sub> C22B 415V	Sicherungs- größe nach BS88	Pol- zahl	Anschl.- querschnitt max.	Best. Nr.
SILA-BS 2/3	100x134x77	-	Kastenklemmen	25A	25A	F1	3	2,5-25 mm <sup>2</sup>	<b>29430-0101</b>
SILA-BS 3/3	100x134x77	-	Kastenklemmen	32A	32A	F1	3	2,5-25 mm <sup>2</sup>	<b>29430-0201</b>
SILA-BS 6/3	114x202x72	a. Anfrage	36501-0010	63A	63A	A3	3	6 -50 mm <sup>2</sup>	<b>29430-0400</b>
SILA-BS 10/3	114x202x72	a. Anfrage	36501-0010	100A	100A	A3	3	16 -70 mm <sup>2</sup>	<b>29430-0600</b>
SILA-BS 12/3	114x202x72	a. Anfrage	36501-0010	125A	125A	A4	3	16 -70 mm <sup>2</sup>	<b>29430-0700</b>

Typ	Zubehör	Best. Nr.
Einpressmutter	Neutralpol für 3polig +N	<b>36906-0010</b>
Laschenanschluss	Neutralpol für 3polig +N	<b>36907-0010</b>
Schellenklemme	Neutralpol für 3polig +N	<b>36908-0010</b>

## Lasttrennschalter mit Sicherungen 3- und 4-polig, Typ SILAD-BS

**Typ SILAD-BS: 25 - 300 A / AC22B 415 V**

Typ	Außen- abmessungen B x H x T in mm	Art-Nr. H1S10 Hilfsschalter 1S 1Ö in Stellung 1	Art-Nr. KLAD Klemmenab- deckung 1-seitig	Bemes- sungs- dauer- strom I <sub>U</sub>	Bemessungs- betriebsstrom I <sub>eA</sub> C22B 415V	Sicherungs- größe nach BS88	Pol- zahl	Anschl.- querschnitt max.	Best. Nr.
SILAD-BS 2/3	114x 95x 98	-	Kastenklemmen	25A	25A	A1	3	6- 25 mm <sup>2</sup>	29440-0101
SILAD-BS 3/3	114x 95x 98	-	Kastenklemmen	32A	32A	A1	3	6- 25 mm <sup>2</sup>	29440-0201
SILAD-BS 6/3	114x 95x 98	a. Anfrage	36507-0010	63A	63A	A3	3	6- 25 mm <sup>2</sup>	29440-0400
SILAD-BS 10/3	114x 95x 98	a. Anfrage	36507-0010	100A	100A	A3	3	16- 70 mm <sup>2</sup>	29440-0600
SILAD-BS 12/3	114x 95x 98	a. Anfrage	36507-0010	125A	125A	B2	3	25- 70 mm <sup>2</sup>	29440-0700
SILAD-BS 16/3	208x210x125	36596-0010	36506-0010	160A	160A	B2	3	25- 70 mm <sup>2</sup>	29440-0800
SILAD-BS 20/3	208x210x125	36596-0010	36506-0010	200A	200A	B2	3	35- 95 mm <sup>2</sup>	29440-0900
SILAD-BS 25/3	208x210x125	36596-0010	36506-0010	250A	250A	B3	3	50-150 mm <sup>2</sup>	29440-1000
SILAD-BS 30/3	208x210x125	36596-0010	36506-0010	300A	300A	B3	3	70-185 mm <sup>2</sup>	29440-1100

Typ	Zubehör	Best. Nr.
Einpressmutter	Neutralpol für 3polig +N	36906-0010
Laschenanschluss	Neutralpol für 3polig +N	36907-0010
Schellenklemme	Neutralpol für 3polig +N	36908-0010

## Lastumschalter 3- und 4-polig, Typ FMU (FMUN)

**Typ FMU (FMUN): 63 - 800 A / AC21B 415 V**

Typ	Außen- abmessungen B x H x T in mm	Art-Nr. TKVWV Türkupplung+ Wellenverl.	Art-Nr. KLAD Klemmenab- deckung	Bemes- sungs- dauer- strom I <sub>U</sub>	Bemessungs- betriebsstrom I <sub>eA</sub> C21B 415V	Pol- zahl	Anschl.- querschnitt max.	Best. Nr.
FMU 6/3	189x150x 98	36509-0010	36503-0010	63A	63A	3	25 mm <sup>2</sup>	29300-0400
FMU 6/4	189x150x 98	36509-0010	36503-0010	63A	63A	4	25 mm <sup>2</sup>	29304-0400
FMU 8/3	189x150x 98	36509-0010	36503-0010	80A	80A	3	25 mm <sup>2</sup>	29300-0500
FMU 8/4	189x150x 98	36509-0010	36503-0010	80A	80A	4	25 mm <sup>2</sup>	29304-0500
FMU 10/3	189x150x 98	36509-0010	36503-0010	100A	100A	3	25 mm <sup>2</sup>	29300-0600
FMU 10/4	189x150x 98	36509-0010	36503-0010	100A	100A	4	25 mm <sup>2</sup>	29304-0600
FMU 12/3	189x150x 98	36509-0010	36503-0010	125A	125A	3	35 mm <sup>2</sup>	29300-0700
FMU 12/4	189x150x 98	36509-0010	36503-0010	125A	125A	4	35 mm <sup>2</sup>	29304-0700
FMU 16/3	189x150x 98	36509-0010	36503-0010	160A	160A	3	70 mm <sup>2</sup>	29300-0800
FMU 16/4	189x150x 98	36509-0010	36503-0010	160A	160A	4	70 mm <sup>2</sup>	29304-0800
FMUN 20/3	245x181x 95	36509-0010	36645-0010	200A	200A	3	120 mm <sup>2</sup>	29320-0900
FMUN 20/4	245x181x 95	36509-0010	36645-0010	200A	200A	4	120 mm <sup>2</sup>	29324-0900
FMUN 25/3	245x181x 95	36509-0010	36645-0010	250A	250A	3	150 mm <sup>2</sup>	29320-1000
FMUN 25/4	245x181x 95	36509-0010	36645-0010	250A	250A	4	150 mm <sup>2</sup>	29324-1000
FMUN 30/3	286x285x143	36505-0010	36588-0010	300A	300A	3	185 mm <sup>2</sup>	29320-1100
FMUN 30/4	286x285x143	36505-0010	36588-0010	300A	300A	4	185 mm <sup>2</sup>	29324-1100
FMUN 40/3	286x285x143	36505-0010	36588-0010	400A	400A	3	240 mm <sup>2</sup>	29320-1300
FMUN 40/4	286x285x143	36505-0010	36588-0010	400A	400A	4	240 mm <sup>2</sup>	29324-1300
FMUN 50/3	286x285x143	36505-0010	36588-0010	500A	500A	3	300 mm <sup>2</sup>	29320-1400
FMUN 50/4	286x285x143	36505-0010	36588-0010	500A	500A	4	300 mm <sup>2</sup>	29324-1400
FMU 63/3	390x245x180	36515-0010	36703-0010	630A	630A	3	2x185 mm <sup>2</sup>	29300-1500
FMU 63/4	475x245x180	36515-0010	36651-0010	630A	630A	4	2x185 mm <sup>2</sup>	29304-1500
FMU 80/3	390x253x180	36515-0010	36703-0010	800A	800A	3	2x185 mm <sup>2</sup>	29300-1600
FMU 80/4	475x253x180	36515-0010	36651-0010	800A	800A	4	2x185 mm <sup>2</sup>	29304-1600

## Haupt- und Notausschalter 3- und 4-polig, Typ HSWA

Typ HSWA: 205 - 630 A / AC22B 415 V / AC23B 415 V

Typ	Außen- abmessungen B x H x T in mm	Art-Nr. H1S10 Hilfsschalter 1S 10 in Stellung 1	Art-Nr. DKLAD Klemmenab- deckung beidseitig	Bemes- sungs- dauer- strom I <sub>U</sub>	Bemessungs- betriebsstrom I <sub>eA</sub> C22B 415V	Bemessungs- betriebsstrom I <sub>eB</sub> AC23B 415V	Pol- zahl	Anschl.- querschnitt max.	Best. Nr.
HSWA 25/3K	200x210x118	36516-0010	36538-0010	250A	250A	250A	3	185 mm <sup>2</sup>	<b>29160-1000</b>
HSWA 25/4K	208x210x118	36516-0010	36538-0010	250A	a. Anfrage	a. Anfrage	4	185 mm <sup>2</sup>	<b>29164-1000</b>
HSWA 30/3K	200x210x118	36516-0010	36538-0010	315A	315A	250A	3	195 mm <sup>2</sup>	<b>29160-1200</b>
HSWA 30/4K	208x210x118	36516-0010	36538-0010	315A	a. Anfrage	a. Anfrage	4	195 mm <sup>2</sup>	<b>29164-1200</b>
HSWA 40/3K	200x210x118	36516-0010	36538-0010	400A	400A	250A	3	240 mm <sup>2</sup>	<b>29160-1300</b>
HSWA 40/4K	208x210x118	36516-0010	36538-0010	400A	a. Anfrage	a. Anfrage	4	240 mm <sup>2</sup>	<b>29164-1300</b>
HSWA 50/3K	200x225x118	36516-0010	36538-0010	500A	500A	400A	3	2x150 mm <sup>2</sup>	<b>29160-1400</b>
HSWA 50/4K	208x232x118	36516-0010	36538-0010	500A	a. Anfrage	a. Anfrage	4	2x150 mm <sup>2</sup>	<b>29164-1400</b>
HSWA 63/3K	208x225x118	36516-0010	36538-0010	630A	630A	400A	3	2x185 mm <sup>2</sup>	<b>29160-1500</b>
HSWA 63/4K	208x232x118	36516-0010	36538-0010	630A	a. Anfrage	a. Anfrage	4	2x185 mm <sup>2</sup>	<b>29164-1500</b>