## Технические характеристики продукта Характеристики

# GSL000652

GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10AX, в сборе, ПЕРЛАМУТР



#### Основные характеристики

Диапазон	Glossa	
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель	
Область применения	Управление	
Комплектация изделия	Механизм в сборе	
Оттенок цвета	Pearl	
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия	

#### Дополнительные характеристики

Honominion Bribio Kapaki opi	10171101	
Тип монтажа	Скрытый	
Функция выключателя	1-полюсный 2-клавишный	_
Номинальный ток	10 AX	— į
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток	
Монтаж	Лапками Винтами	
Материал	PC + ASA центре пластины PC + ASA рамка Оцинкованная сталь монт. рама	9
Локальная индикация	Без	
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм² гибкий	
Высота	82 мм	
Ширина	82 мм	
Глубина	38.5 мм	
Глубина монтажа	22.6 мм	
Масса продукта	0.086 кг	

#### Условия эксплуатации

Степень защиты ІР	IP20
Сертификация продукта	EAC
Стандарты	TP TC 004/2011

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки