

Механические ключи (штифты) - VC-CB-T - 1607884

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Механические ключи, для сальниковых корпусов, предотвращают неправильную установку соединителей

Преимущества для Вас

- ▼ Типы контактов соответствуют требованиям МЭК 60352 / DIN EN 60352
- 🗹 Электрические параметры подключения 250 В / 10 А соответствуют характеристикам компонентов серии HEAVYCON DD
- ☑ Штыревые и гнездовые контакты применяются как во вставной, так и в приборной части
- ☑ Каждый держатель дополнительно оснащается двумя РЕ-контактами с опережающим подключением



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	4 017918 987497
GTIN	4017918987497
Вес/шт. (без упаковки)	2,770 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0		
Стандарты и предписания			
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0		
Environmental Product Compliance			
	Lead 7/30-02-1		



Механические ключи (штифты) - VC-CB-T - 1607884

Сертификаты	
Сертификаты	
Сертификаты	
EAC	
Сертификация для взрывоопасных зон	
Подробности сертификации	
EAC EHL	B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com