

## Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RC 2,5 CUS - 1212777

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Клещи для опрессовки, лазерная маркировка по данным заказчика, для неизолир. кабел. наконечников, 0,34 - 2,5 мм², форма обжима - зазубрины

На рисунке показана модель CRIMPFOX 6 CUS

### Преимущества для Вас

- ☑ Эргономичная ручка удобно удерживается в руке и снижает усталость при выполнении работ
- Гарантия высококачественной опрессовки
- Для обработки неизолированных кабельных наконечников
- Возможность снятия принудительной блокировки
- ☑ Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями







### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 943048
GTIN	4046356943048
Вес/шт. (без упаковки)	435,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

### Размеры

Длина (b)	198 мм
Ширина (а)	18 мм
Высота (с)	59 мм

#### Общие сведения

Вид обжима	Форма обжима - зазубрины
Тип контактов	Неизолированные кабельные наконечники



# Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RC 2,5 CUS - 1212777

### Технические данные

### Общие сведения

Macca	350 г
Сечение, мин.	0,75 мм²
Сечение, макс.	2,5 мм²
AWG мин.	22
AWG макс.	14

### **Environmental Product Compliance**

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
	inpositional 20 Distriction wear pythani

### Сертификаты

Сертификаты
-------------

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

EAC RU x-DE.xx08.B.02974

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com