

# EPH 12543



## Особенности

Артикул	004482074
Наименование	EPH 12543
Вес	1.8
Группа	Силовые разъемы IP67
Назначение	Вилка настенная IP67
Номинальный ток	125
Номинальное напряжение (V)	400
Количество полюсов	3+PE
ip защита	IP67
Тип розетка вилка	Wall plug

Веб-страница продукта [🔗](#)

## Другая документация



[Технические данные](#)



## ETIM международная спецификация

Исполнение/тип устройства	Wall mounted plug
Количество полюсов	3+PE
Материал	Пластик
IEC ток	125A
Ток для UL версии	A
Присоединение кабеля	Винтовое
Угол вилки	Прямой (-ая)
Фазовый инвертер	
Степень защиты (IP)	IP67
Для вооруженных сил	
Ориентация вилки (по циферблату часов)	6h
Цвет	Красный
Напряжение	400 V (50+60 Hz) red

# Габаритные размеры

	A	B	ød1	øD	E	F	I	Pg
EPH 1632	140	74	4,8	70	45	30	15	P16
EPH 1643	143	92	5,2	78	50	30	18	P16
EPH 1653	143	98	5,2	87	50	30	18	P16
EPH 3243	165	108	5,2	92,5	58	40	20	P21
EPH 3253	165	113	5,2	100	58	40	20	P21

	A	B	C	D1	E	I	K	Pg
EPH 6343	260	122	103	7	91,5	72,2	144,5	P29
EPH 6345	260	122	103	7	91,5	72,2	144,5	P29

	A	B	C	ød1	E1	E2	F	K
EPH 6353	280	130	140	6,5	90	125	155	35

	A	B=height
EPH 12543	387	209
EPH 12553	387	209

