

Кабельный канал - CD-HF 100X40 - 3240361

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный канал, светло-серый, без галогенов, состоит из верхней и нижней части, ширина: 100 мм, высота: 40 мм, длина: 2000 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Удаление части перегородки на участке надреза без образования заусенцев и без использования инструмента
- ✓ Дополнительный надрезанный участок в основании кабельного канала позволяет быстро выполнять Т-образные и крестообразные соединения
- ✓ Широкие, скошенные головки перегородок кабельных коробов дают возможность легкого монтажа и отличного прилегания крышки
- ✓ Надежная фиксация крышки при горизонтальном и вертикальном монтаже
- ✓ Надежная фиксация уложенных проводов благодаря установленным в перегородках крепежным скобам



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 508469
GTIN	4046356508469
Вес/шт. (без упаковки)	1 550,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	2000 мм
Ширина (a)	100 мм
Высота (c)	40 мм
Диаметр	100,00 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 90 °C
---	------------------

Общие сведения

Кабельный канал - CD-HF 100X40 - 3240361

Технические данные

Общие сведения

Цвет	светло-серый RAL 7035
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PC/ABS
Номинальное сечение	1956 мм ²

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	248269
-----	---	---	--------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 328576
---------------	---	---	---------------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40028972
------------------------	---	---	----------

