




Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G Prisma Pack 250
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Compact : стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный INV200 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : стационарный : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : CVS250 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : CVS250 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS250 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : INS250 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INV100 горизонтальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : INV100 горизонтальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INV250 горизонтальная ориентация установка

1x 4P : стационарный : INV250 горизонтальная ориентация установка
 1x 3P : стационарный : INV160 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INV160 горизонтальная ориентация установка
 1x 3P : стационарный : INV200 горизонтальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INV200 горизонтальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для напольного монтажа - ширина 850 mm Шкаф Pack - ширина 600 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
???-?? ??????????? ??????? (50 ??)	5 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 5 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 4 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 4 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 4 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 6 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure) 5 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 5 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 4 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 4 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 4 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 6 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure) 5 модули : INS250, соединительный блок в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 5 модули : INS250, соединительный блок в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 4 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 4 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 5 модули : INS250, direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 5 модули : INS250, direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 5 module(s) : INS250, connection block in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 5 module(s) : INS250, connection block in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 5 модули : INS250, соединительный блок в 850 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 5 модули : INV100, соединительный блок в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 5 модули : INV100, соединительный блок в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 4 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 4 module(s) : INV100, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 5 модули : INV100, direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 5 модули : INV100, direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure) 5 module(s) : INV100, connection block in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure) 5 module(s) : INV100, connection block in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)

[illegible]

5 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 5 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , connection block in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 5 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , connection block in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 5 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , соединительный блок в 850 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 4 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 6 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
 6 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
 5 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , соединительный блок в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 5 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , соединительный блок в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 5 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 5 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , connection block in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 5 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , connection block in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
 5 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , соединительный блок в 850 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 4 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
 6 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , connection block in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
 6 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 mm Wide Pack enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)

Условия эксплуатации	Need additional plate (2M high) when installation of device is in горизонтальная ориентация
Высота	200 мм
Ширина	600 мм
Масса продукта	1.16 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---