

# HRN-34



## Особенности

Артикул	002471400
Наименование	HRN-34
Вес	.1
Группа	ETIREL Релейное оборудование
Серия	Реле контроля напряжения
Подгруппа	Реле контроля напряжения
Категория	Реле контроля напряжения в 1-фазных сетях HRN-33, HRN-34, HRN-35
Назначение	Реле контроля и управления

[Веб-страница продукта](#)

## Другая документация



[СЕ сертификат](#)  
[Технические данные](#)






## ETIM международная спецификация


Ширина	18mm
Высота	90mm
Глубина	65mm
Со съемными зажимами	
Одна фаза, минимальное напряжение	true
Три фазы. минимальное напряжение	
Одна фаза. максимальное напряжение	true
Три фазы. максимальное напряжения	
Одна фаза. минимальный/максимальный	
Три фазы. минимальный/максимальный	
контроль минимального напряжения при постоянном токе	
контроль максимального напряжения при постоянном токе	
контроль перекоса фаз при постоянном токе	
Тип измеряемого напряжения	Постоянный ток (DC)
Тип подключения	Clip connection
Номинальное напряжение питания цепи управления $U_s$ AC 50 Гц	V

Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	30V
Диапазон измеряемого напряжения №1	18-30V
Диапазон измеряемого напряжения №2	V
Максимальная задержка на включение	s
Минимальная задержка на включение	s
Максимальная задержка на отключение	s
Минимальная задержка на отключение	s
Уровень напряжения при срабатывании	V
Тип напряжения управления	Постоянный ток (DC)
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество переключающих контактов	1


# Обозначение/Подключение




HRN-33



HRN-34



HRN-35



# Описание

HRN-33, HRN-34

