
Технические характеристики продукта Характеристики

NU548930 UNICA NEW АУДИОРОЗЕТКА двойная, АЛЮМИНИЙ



Основные характеристики

Диапазон	New Unica	_ 0
Тип устройства или его аксессуаров	Гнездо для громкоговорителя	— 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1
Область применения	Media device support	— 6976H
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak	×
Оттенок цвета	Алюминий	 - -

Дополнительные характеристики

	I control of the cont	7
Количество розеток	2	
Количество модулей	2 модуля	
Присоединения	4 : фиксация нажатием	
Монтаж	Винты или лапки	<u> </u>
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Монт. рама : сплав zamak	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Тип покрытия	Painted powder coated	
Глубина	32 мм	
Ширина	75 мм	4
Высота	75 мм	
Масса продукта	0.069 кг	

Условия эксплуатации

у словия эксплуатации		완
Степень защиты IP	IP2xC	
Степень защиты ІК	IK02	
Рабочая температура окружающей среды	545 °C	мент не
Температура окружающей среды при хранении	-550 °C	— Ный доку!
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин	 г ответственности: Данн

Стойкий к УФ

	Жидкий стеклоочиститель	
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов	
Гарантия на оборудование		
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	

даты поставки